

**PROVA DISCURSIVA**

EDIÇÃO 2024/1

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Verifique se, além deste caderno, você recebeu o **Caderno de Respostas**, destinado à transcrição das respostas discursivas.
- 2 Confira se este Caderno de Prova contém 05 questões discursivas.
- 3 Verifique se a prova está completa. Caso contrário, avise imediatamente ao Chefe de Sala.
- 4 Assine o **Caderno de Respostas** no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
- 5 Não realize qualquer espécie de consulta ou comunicação com demais participantes durante o período da prova.
- 6 Você terá 4 horas para responder às questões da Prova Discursiva.
- 7 Ao terminar a prova, levante a mão e aguarde o Chefe de Sala em sua carteira para proceder à identificação, recolher o material de prova e coletar a assinatura na Lista de Presença.
- 8 **Atenção!** Você só poderá levar este Caderno de Prova quando restarem 30 minutos para o término da Prova Discursiva

## QUESTÃO 1

Uma mulher com 77 anos é referenciada pela unidade básica de saúde para ambulatório de psiquiatria da Atenção Secundária, em razão da suspeita clínica de depressão. Ao ser atendida na unidade de psiquiatria, o especialista levanta a hipótese de um quadro de pseudodepressão devido às proeminentes queixas de transtornos de memória, de orientação temporal e visoespacial apresentadas pela paciente, que tem histórico de hipertensão arterial sistêmica, *diabetes mellitus* e doença renal crônica em tratamento conservador. Ela relata também que vem experimentando um declínio progressivo de suas habilidades mentais nos últimos 2 anos, que, no início, tinha dificuldade de se lembrar de certas palavras e que, posteriormente, começou a não mais se recordar de rostos conhecidos, contudo, lembrava-se melhor de fatos antigos. O médico solicita, então, uma ressonância magnética de encéfalo que revela padrão compatível com atrofia hipocampal e de regiões corticais predominantemente posteriores. Realizado exame de PET scan, os resultados revelam sinais compatíveis com depósitos beta-amiloides cerebrais.

Considerando o caso clínico dessa paciente, faça o que se pede nos itens a seguir.

- a) Apresente a causa mais provável da síndrome demencial da paciente. (valor: 3,0 pontos)
- b) Indique o nome da doença crônica não transmissível que acomete a paciente e que a predispõe à condição descrita. (valor: 2,0 pontos)
- c) Considerando que a paciente apresenta quadro demencial, liste outras 3 causas possíveis do transtorno neuropsiquiátrico descrito. (valor: 3,0 pontos)
- d) Cite os nomes de 2 fármacos aprovados para o tratamento dos transtornos cognitivos e funcionais apresentados por pacientes acometidos pela doença em questão. (valor: 2,0 pontos)

ÁREA LIVRE

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

## QUESTÃO 2

Uma paciente com 37 anos foi submetida à tireoidectomia total, e em seguimento clínico, após 45 dias do procedimento, apresenta formigamentos, câimbras, parestesia perioral, queda de cabelos, pele seca, cansaço fácil e ganho de peso, além de rouquidão desde o pós-operatório imediato.

Os exames laboratoriais apresentaram:

EXAME	VALOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)
leucócitos	10.000 leucócitos/mm <sup>3</sup>	4.000 a 10.000 leucócitos/mm <sup>3</sup>
bastões	4%	0 a 5%
segmentados	63%	40 a 60%
cálcio total	5,2 mg/dL	8,5 a 10,5 mg/dL
cálcio iônico	3,1 mg/dL	4,5 a 8,5 mg/dL
albumina	4 g/dL	3,5 a 5,5 g/dl
PTH	0,5 pg/ml	12 a 68 pg/ml
fósforo	0,6 mg/dL	2,5 a 4,3 mg/dL
magnésio	2,1 mg/dL	1,5 a 2,3 mg/dL
TSH	80 mU/l	0,4 a 5 mU/l
T4 livre	0,2 ng/dL	0,4 a 1,8 ng/dL

Com base nas informações do caso descrito, faça o que se pede nos itens a seguir.

- Qual é a causa da alteração vocal apresentada pela paciente? (valor: 3,0 pontos)
- Qual a causa da câimbra apresentada pela paciente? Cite duas manobras semiológicas que podem auxiliar no diagnóstico. (valor: 3,0 pontos)
- De acordo com o quadro clínico atual e os exames laboratoriais da paciente, além da alteração vocal, qual(is) é(são) o(s) diagnóstico(s) e o(s) tratamento(s) indicado(s)? (valor: 4,0 pontos)

ÁREA LIVRE

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

## QUESTÃO 3

Uma criança com 6 anos é atendida em uma emergência pediátrica devido a sibilância e desconforto respiratório que, segundo relato da mãe, começou há 3 dias, sem febre e sem história de anafilaxia. Registra-se que, há 2 dias, passou a usar prednisona via oral (40 mg/dia), salbutamol via máscara e espaçador (4 jatos de 6 em 6 horas).

Ao exame clínico inicial, nota-se que a criança está ativa e reativa, respondendo verbalmente e de forma adequada às solicitações, com frequência respiratória de 40 irpm, com tiragem intercostal e de fúrcula e com presença de sibilos difusos na ausculta pulmonar. À ausculta cardíaca, ela apresenta taquicardia, com frequência cardíaca de 130 bpm e com pressão arterial de 130 x 60 mmHg. Verifica-se, também, saturação de O<sub>2</sub> de 92% em ar ambiente, PaO<sub>2</sub> de 60 mmHg e PaCO<sub>2</sub> < 40 mmHg.

Durante o registro da história clínica e a realização do exame físico e da monitorização, foi administrado salbutamol (3 doses, sendo 4 jatos de 20 em 20 minutos), brometo de ipatrópio (20 gotas por nebulização, dose única) e metilprednisolona IV (2 mg/Kg). Na reavaliação, após uma hora, constatou-se que a criança mantinha o desconforto respiratório (tiragem intercostal e de fúrcula), sibilos difusos, saturação de O<sub>2</sub> de 89% em ar ambiente, PaO<sub>2</sub> de 55 mmHg e PaCO<sub>2</sub> de 40 mmHg.

Considerando o caso apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir.

- Classifique a gravidade da exacerbação e cite quatro achados que justifiquem sua resposta. (valor: 3,0 pontos)
- Considerando a classificação da gravidade da exacerbação e a resposta ao tratamento já realizado, cite cinco propedêuticas a serem aplicadas nesse momento. (valor: 3,5 pontos)
- Cite cinco fatores de risco que podem contribuir para exacerbação da asma. (valor: 3,5 pontos)

ÁREA LIVRE

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

## QUESTÃO 4

Uma mulher com 26 anos, primigesta, na 40ª semana procura o pronto atendimento do hospital com queixa de contrações. Não tem comorbidades e o acompanhamento pré-natal ocorreu sem particularidades. Ao ser examinada, encontra-se em bom estado geral, contactuante, corada, hidratada e afebril. O exame físico geral não apresenta anormalidades.

Ao exame obstétrico, verificam-se: altura uterina: 34 centímetros; dinâmica uterina: 2 contrações de 25 segundos, com dor moderada em 10 minutos; batimentos cardíacos fetais: 124/140/128 bpm (antes/durante e após a contração, respectivamente); toque vaginal: colo médio, 2 centímetros de dilatação, cefálico, plano - 3 (menos 3) de DeLee, bolsa Íntegra.

A gestante refere estar tranquila e confiante, mora perto do hospital e tem meio de transporte próprio. Diz que, se for possível e seguro, gostaria de ir para casa, mas pede informações de métodos e formas de lidar com a dor.

Com base no quadro clínico descrito, faça o que se pede nos itens a seguir.

- Essa parturiente está na fase ativa do trabalho de parto? Justifique sua resposta (valor: 4,0 pontos)
- É indicada a internação para essa paciente? Justifique sua resposta. (valor: 2,5 pontos)
- Cite três métodos não farmacológicos de alívio da dor que a paciente pode utilizar. Observação: só serão considerados os três primeiros métodos citados. (valor: 1,5 ponto)
- Cite dois sinais de alerta a que a parturiente deve estar atenta e que podem indicar a necessidade de nova avaliação. Observação: só serão considerados os dois primeiros sinais de alerta. (valor: 2,0 pontos)

ÁREA LIVRE

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

## QUESTÃO 5

Uma mulher com 28 anos, trabalhadora rural, procura a unidade básica de saúde (UBS) apresentando febre de 39,1 °C, prurido difuso, cefaleia, astenia, náuseas, manchas vermelhas em membros superiores, tórax e membros inferiores há 3 dias, e muito preocupada com as dores articulares que são intensas e limitantes.

A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

- a) Cite dois achados relevantes no exame físico que devem ser investigados para realizar uma avaliação adequada do paciente. (valor: 2,0 pontos)
- b) Cite a principal hipótese diagnóstica para o caso. (valor: 1,0 pontos)
- c) Cite dois diagnósticos diferenciais. (valor: 1,0 pontos)
- d) Cite cinco condutas a serem adotadas em relação ao tratamento e ao seguimento adequado. (valor: 5,0 pontos)
- e) Cite duas ações de vigilância em saúde. (valor: 1,0 pontos).

ÁREA LIVRE

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	